


9mm x 19, 9mm x 21

Rev. e

Katalog Nr. 284 24 75, 284 40 01, 284 42 22, 285 12 29, 285 12 37, 285 16 36, 285 16 52, 285 16 61, 285 16 79, 285 16 87, 285 16 95, 285 17 09, 285 17 17, 285 17 41, 285 17 50, 285 17 68, 285 17 76, 285 17 84, 285 18 14, 285 18 22,



Legende:

AFC Anti Friction Coating
 AM Ambidextrous
 NS Night sights
 PS Phosphor sights
 R Round / Patrone

ET Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
 kpl. Komplett / assembly
 1) Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
 2) Standard / standard
 S/N Waffennummer / serial number

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
1.2	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
3	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
3.18	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
5	284 84 49	Auszieher 9mm x 19	Extractor 9mm x 19	
6.2	262 75 66	Auszieherstift	Extractor plunger	
7	285 20 47	Druckfeder zum Auszieher	Spring for extractor	
7.1	280 56 42	Magazinhalterfeder	Spring for magazine release	
8	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
11	280 42 55	Federstütze	Striker spring keeper	
12	262 73 70	Schlagfeder	Striker spring	
13	262 73 53	Stützhülse	Striker guide	
14	262 73 37	Rückspringfeder	Striker return spring	
15	280 79 98	Schlagbolzen kpl.	Striker assembly	
15.1	280 79 21	Schlagbolzen	Striker	
16	283 29 76	Abzugfeder	Trigger return spring	
18	281 10 31	Schlagbolzensicherung kpl.	Safety plunger assembly	
18.1	276 27 81	Feder zur Schlagbolzensicherung	Spring for safety plunger	
18.2	284 06 85	Schlagbolzensicherung	Safety plunger	
19	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
20	284 72 64	Verschlusskappe	Slide end cap	
21	284 78 41	Schließfedereinheit kpl. ²⁾	Recoil guide rod assembly ²⁾	
22	262 54 58	Spannstift 3x28	Pin 3x28	
23	262 47 53	Laufhalterbügel	Takedown catch	
24	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
25	277 00 24	Fanghebel kpl. AM	Slide stop lever assembly AM	
27	262 54 82	Laufhalterstift	Takedown catch pin	
28.1	224 93 75	Druckfeder zu Laufhalter	Barrel lock spring	
28.2	270 97 91	Laufhalter	Barrel lock	
29	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
29.1	267 97 79	Einlage, geschliffen	Locking block	
30	284 94 29	Fanghebelfeder	Slide stop lever spring	
31	276 28 38	Spannstift 3x24	Pin 3x24	
32	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
32.1	284 71 83	Stütze	Single action lever	
32.2	285 12 96	Feder zur Stütze	Spring for single action lever	
32.3	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
32.4	262 45 67	Feder zum Fangstück	Spring for single action sear	
32.5	-	<i>Siehe modellspezifische Tabelle</i>	<i>See model specific table</i>	
32.6	262 45 41	Stift zum Fangstück	Sear pin	
32.7	265 64 77	Hülse zum Abzuggehäuse	Single action lever pin	
32.8	283 86 30	Steuerung	trigger bar guide	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

33	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
35	278 87 72	Spannstift 4x16	Pin 4x16	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
36.1	279 09 80	Magazinhalterfixierung	Magazine release keeper	
38	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
39	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
40	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
41	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
42	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
43	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
51	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
51.1	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
52	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	

284 24 75 PDP FS 4.5" 9x19 18R OR WAI

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 71	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 81 63	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	285 40 82	Lauf 9x19 4.5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 4.5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 38	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont. einstellbar	Adjustable sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
38	283 98 22	Griffriicken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffriicken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffriicken L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 98 95	Magazinrohr	Magazine tube	
41	285 50 97	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

Legende:

AFC Anti Friction Coating
 AM Ambidextrous
 NS Night sights
 PS Phosphor sights
 R Round / Patrone

ET Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
 kpl. Komplett / assembly
¹⁾ Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
²⁾ Standard / standard
 S/N Waffennummer / serial number

284 40 01 PDP FS 5.0" 9x19 18R OR WAI (modellspezifische Teile / model specific parts)				
P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 80	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 78 76	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	279 85 90	Lauf 9x19 5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 46	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
38	283 98 22	Griffriicken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffriicken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffriicken L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 98 95	Magazinrohr	Magazine tube	
41	285 50 97	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

284 42 22 PDP C 5.0" OR 9x19 15R WAI (modellspezifische Teile / model specific parts)				
P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 80	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 78 76	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	279 85 90	Lauf 9x19 5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 76 63	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	284 87 08	Magazin 9mm 15R	Magazine 9mm 15R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	284 82 10	Griffriicken S	Backstrap S	
38	284 82 28	Griffriicken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	284 82 36	Griffriicken L	Backstrap L	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

39	269 79 04	Zubringer	Follower	
40	284 86 94	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 86 19	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	269 51 11	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 12 29 PDP C 4.0" OR 9x19 15R WAI

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 63	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	278 33 04	Lauf 9x19 4" ET ¹⁾	Barrel 9x19 4" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 76 55	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	284 87 08	Magazin 9mm 15R	Magazine 9mm 15R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	284 82 10	Griffücken S	Backstrap S	
38	284 82 28	Griffücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	284 82 36	Griffücken L	Backstrap L	
39	269 79 04	Zubringer	Follower	
40	284 86 94	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 86 19	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	269 51 11	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 12 37 PDP FS 4.0" 9x19 18R Carry OR WAI

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 63	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	278 33 04	Lauf 9x19 4" ET ¹⁾	Barrel 9x19 4" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 20	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffücken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffücken L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 98 95	Magazinrohr	Magazine tube	
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 16 36 PDP C 5.0" 9x21 15R OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 80	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 78 76	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	282 06 76	Lauf 9x21 5" ET ¹⁾	Barrel 9x21 5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 76 63	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	284 87 08	Magazin 9mm 15R	Magazine 9mm 15R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	284 82 10	Griffücken S	Backstrap S	
38	284 82 28	Griffücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	284 82 36	Griffücken L	Backstrap L	
39	269 79 04	Zubringer	Follower	
40	284 86 94	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 86 19	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	269 51 11	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 16 52 PDP FS 4.5" 9x21 18R OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

3	285 20 71	Verschluss 9mmx21 ET ¹⁾	Slide 9mmx21 ET ¹⁾	
3.18	284 81 63	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	285 40 91	Lauf 9x21 4.5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 38	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffriicken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffriicken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffriicken L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 98 95	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	285 50 97	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 16 61 PDP FS 5.0" 9x21 18R OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschraube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 21 28	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 78 76	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	282 06 76	Lauf 9x21 5" ET ¹⁾	Barrel 9x21 5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 46	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffriicken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffriicken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffriicken L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 98 95	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	285 50 97	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	
------	-----------	----------------------------	--------------------	--

285 16 79 PDP C 4.0" 15R 9x21 OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 63	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	282 07 14	Lauf 9x21 4" ET ¹⁾	Barrel 9x21 4" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 76 55	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	284 87 08	Magazin 9mm 15R	Magazine 9mm 15R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	284 82 10	Griffrücken S	Backstrap S	
38	284 82 28	Griffrücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	284 82 36	Griffrücken L	Backstrap L	
39	269 79 04	Zubringer	Follower	
40	284 86 94	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 86 19	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	269 51 11	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 16 87 PDP FS 4.0" Carry 9x21 18R OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 63	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	282 07 14	Lauf 9x21 4" ET ¹⁾	Barrel 9x21 4" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 20	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffrücken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffrücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

38	283 98 14	Griffrückén L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 98 95	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	285 50 97	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 16 95 PDP C 5.0" 9x19 15R OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschrabe	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 80	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 78 76	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	279 85 90	Lauf 9x19 5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 76 63	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	284 87 08	Magazin 9mm 15R	Magazine 9mm 15R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	284 82 10	Griffrückén S	Backstrap S	
38	284 82 28	Griffrückén M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	284 82 36	Griffrückén L	Backstrap L	
39	269 79 04	Zubringer	Follower	
40	284 86 94	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 86 19	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	269 51 11	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 17 09 PDP C 5.0" 9x19 10R OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschrabe	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 80	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 78 76	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	279 85 90	Lauf 9x19 5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 5" ET ¹⁾	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 76 63	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	284 87 16	Magazin 9mm 10R	Magazine 9mm 10R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	284 82 10	Griffrücken S	Backstrap S	
38	284 82 28	Griffrücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	284 82 36	Griffrücken L	Backstrap L	
39	275 90 04	Zubringer	Follower	
40	284 86 86	Magazingehäuse	Magazine tube AFC	
41	261 82 81	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 86 27	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	261 82 57	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 17 17 PDP FS 4.0" 9x19 18R INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 21 01	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	278 33 04	Lauf 9x19 4" ET ¹⁾	Barrel 9x19 4" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 20	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffrücken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffrücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffrücken L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 98 95	Magazinrohr	Magazine tube	
41	285 50 97	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

285 17 41 PDP FS 4.5" 9x19 18R OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 71	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 81 63	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	285 40 82	Lauf 9x19 4.5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 4.5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 38	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffrücken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffrücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffrücken L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 98 95	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	285 50 97	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 17 50 PDP FS 5.0" 9x19 18R INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 21 28	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 78 76	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	279 85 90	Lauf 9x19 5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 46	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffrücken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffrücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

38	283 98 14	Griffrücken L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 98 95	Magazinrohr	Magazine tube	
41	285 50 97	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	

285 17 68 PDP FS 5.0" 9x19 10R INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 21 28	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 78 76	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	279 85 90	Lauf 9x19 5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 46	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 49	Magazin 9mm 10R	Magazine 9mm 10R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffrücken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffrücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffrücken L	Backstrap L	
39	275 90 04	Zubringer	Follower	
40	284 86 86	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	261 82 81	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 90 54	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	261 82 57	Magazinfeder	Magazine spring	

285 17 76 PDP FS 5.0" 9x19 18R OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 80	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 78 76	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	279 85 90	Lauf 9x19 5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 46	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffücken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffücken L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 98 95	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	285 50 97	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 17 84 PDP FS 5.0" 9x19 10R OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschraube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 80	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
3.18	284 78 76	Dämpfer Einsatz	Damper Insert	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	279 85 90	Lauf 9x19 5" ET ¹⁾	Barrel 9x19 5" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 46	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 49	Magazin 9mm 10R	Magazine 9mm 10R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffücken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffücken L	Backstrap L	
39	275 90 04	Zubringer	Follower	
40	284 86 86	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	261 82 81	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 90 54	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	261 82 57	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

Legende:

AFC Anti Friction Coating
 AM Ambidextrous
 NS Night sights
 PS Phosphor sights
 R Round / Patrone

ET Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
 kpl. Komplett / assembly
¹⁾ Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
²⁾ Standard / standard
 S/N Waffennummer / serial number

285 18 14 PDP C 4.0" 9x19 15R OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 63	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	278 33 04	Lauf 9x19 4" ET ¹⁾	Barrel 9x19 4" ET ¹⁾	
24	285 11 30	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 76 55	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	285 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	284 87 08	Magazin 9mm 15R	Magazine 9mm 15R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	284 82 10	Griffrücken S	Backstrap S	
38	284 82 28	Griffrücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	284 82 36	Griffrücken L	Backstrap L	
39	269 79 04	Zubringer	Follower	
40	284 86 94	Magazingehäuse	Magazine tube	
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 86 19	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	269 51 11	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

285 18 22 PDP FS 4.0" Carry 9x19 OR INT

(modellspezifische Teile / model specific parts)

P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	284 74 69	Kornschaube	Screw, front sight	
1.2	284 88 30	Korn 4,9mm	Front sight 4,9mm	
3	285 20 63	Verschluss 9mmx19 ET ¹⁾	Slide 9mmx19 ET ¹⁾	
8	284 74 85	Visier	Rear sight	
19	278 33 04	Lauf 9x19 4" ET ¹⁾	Barrel 9x19 4" ET ¹⁾	
24	283 00 94	Abzug kpl.	Trigger assembly	
29	284 90 20	Griffstück ET ¹⁾	Frame ET ¹⁾	
32	284 11 48	Abzuggehäuse 9x19 mont.	Sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	284 81 71	Abzuggehäuse	Sear housing	
33	283 98 31	Magazin 9mm 18R	Magazine 9mm 18R	
36	284 86 35	Magazinhalter	Magazine release	
38	283 98 22	Griffrücken S	Backstrap S	
38	283 98 60	Griffrücken M ²⁾	Backstrap M ²⁾	
38	283 98 14	Griffrücken L	Backstrap L	
39	285 50 89	Zubringer	Follower	
40	284 86 94	Magazingehäuse	Magazine tube	

Legende:

AFC	Anti Friction Coating	ET	Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
AM	Ambidextrous	kpl.	Komplett / assembly
NS	Night sights	¹⁾	Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS	Phosphor sights	²⁾	Standard / standard
R	Round / Patrone	S/N	Waffennummer / serial number

41	285 50 97	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper	
42	284 99 17	Magazinboden	Magazine butt plate	
43	285 50 71	Magazinfeder	Magazine spring	
51	284 40 52	Abdeckplatte	Cover Plate	
51.1	285 91 57	Schraube für Adapterplatte	Screw, Cover Plate	

Legende:

AFC Anti Friction Coating
AM Ambidextrous
NS Night sights
PS Phosphor sights
R Round / Patrone

ET Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number
kpl. Komplett / assembly
1) Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
2) Standard / standard
S/N Waffennummer / serial number