

QUICK ACTION



WALTHER

P99 QA

SAFETY

HIGH QUALITY

AND MAXIMUM SAFETY

QUICK ACTION

P99QA
WALTHER

P99QA

QUICK ACTION

Bei der P99QA handelt es sich um eine P99, deren Abzugssystem an die Forderungen von Spezialkommandos angeglichen wurde. Der neue Quick Action Trigger bietet ein gleiches Abzugverhalten vom ersten bis zum letzten Schuss. Die P99QA ist nach dem Durchladen sofort einsatzbereit, obwohl vier unabhängig voneinander wirkende Sicherungen maximale Sicherheit für den Träger garantieren.

Beim QA-Trigger befindet sich der Schlagbolzen in vorgespanntem Zustand (etwa 6 mm) und wird durch weiteres Durchziehen des Abzugs noch etwa 3 mm nachgespannt, bevor sich der Schuss löst. Der Abzugsweg beträgt etwa 6 mm bei einer Abzugskraft von etwa 3 Kilo.


Der jederzeit sichere, aber kurze Abzugsweg ermöglicht dem Schützen eine blitzschnelle und präzise Schussabgabe, die besonders in Verteidigungssituationen den entsprechenden Ausschlag gibt.

The P99QA is a P99 with a new quick action trigger. This trigger system required by some law enforcement agencies ensures constant trigger performance from the first to the last shot. The P99QA is ready to fire immediately after retraction of the slide although four independently operating safeties guarantee maximum safety for the user.

With the QA trigger, the striker is in a precocked position (approx. 0,24") and further pulling of the trigger results in additional cocking of approx. 1/8" before discharge. Trigger travel is approx. 0,24" with trigger pull of approx. 6.5 lbs.

The always safe but short trigger travel guarantees the shooter immediate and precise firing, tipping the scales in critical defense situations.

Abzugsweg / Trigger travel	6 mm / 0,24"
Abzugskraft / Trigger pull	3200 g / approx. 6.5 lbs.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Kaliber / Caliber	9 mm x 19 (9 mm LUGER)	.40 S&W
System / Action	Quick Action Trigger System	
Länge / Length	180 mm	7.0" / 184 mm / 7.1"
Höhe / Height	135 mm	5.37" / 135 mm / 5.37"
Breite / Width	29 (32) mm	1.2" / 29 (32) mm / 1.2"
Lauflänge / Barrel length	102 mm	4.0" / 106 mm / 4.2"
Visierlinie / Sight radius	150 mm	5.9" / 152 mm / 6.0"
Magazinkapazität / Magazine capacity	16 Schuss / rounds / 12 Schuss / rounds	
Gewicht (ohne Magazin) / Weight (without magazine)	630 g	22.2 oz. / 655g / 23.1 oz.
Gewicht Magazin (ungeladen) / Magazine weight (without cartridges)	80 g	2.8 oz. / 80 g / 2.8 oz.
Griffstück / Frame	Polymer (schwarz) / Polymer (black)	
Verschluss / Slide	Tennifer beschichteter Stahl (schwarz) / Tenifer finished hardened steel (black)	



ENTSPANNDRÜCKER / DECOCKER

Der Entspanndrucker ermöglicht es, die Waffe vor dem Zerlegen, zur Reinigung oder zur sicheren Ablage gefahrlos zu entspannen, ohne den Abzug zu betätigen. Durch die Größe und Form des im Schlitten integrierten Entspannknopfes wird verhindert, dass die Waffe ungewollt entspannt werden kann. Zum Entspannen eignet sich am besten ein Kugelschreiber oder Handschellenschlüssel.

The decocker allows safe decocking of the pistol before disassembling, cleaning or safe storage without pulling the trigger. The size and shape of the decocking button integrated into the slide prevent an unintentional decocking of the pistol. For decocking a ball pen or a handcuff key is ideal.



LADEZUSTANDANZEIGE / LOADED CHAMBER INDICATOR

Entladen: Der Auszieher ist mit der Außenform des Verschlusses bündig (sicht- und spürbar).

Geladen: Die rote Markierung ist sichtbar, der Auszieher tritt gegen die Außenform des Verschlusses zurück (sicht- und spürbar).

Chamber empty: The extractor is flush with the slide.

Chamber loaded: The extractor is intended and a red mark is revealed.



SPANNANZEIGE / COCKING INDICATOR

Entspannt: Der Schlagbolzen befindet sich innerhalb des Verschlusses (sicht- und spürbar).

Gespannt: Der Schlagbolzen tritt aus dem Verschluss hervor und zeigt eine rote Markierung (sichtbar).

Decocked: The striker is recessed in the slide housing.

Cocked: The striker can be externally felt protruding from the slide housing and manifests itself visibly in red.



GRIFFSTÜCK / FRAME

Austauschbare Griff Rücken aus rückstoßdämpfendem Material, serienmäßig in drei Größen für individuelles Anpassen an die Handgröße.

Three different-sized interchangeable backstraps made from shock-absorbent material, to adapt to the size of the hand.



EIN UNTERNEHMEN
DER UMAREX-GRUPPE

TRADITION OF INNOVATION

Carl Walther GmbH Sportwaffen
Vertrieb / Sales / Distribution
Donnerfeld 2
D-59757 Arnsberg
Tel.: ++49/(+1)29 32/6 38-100
Fax: ++49/(+1)29 32/6 38-149

Carl Walther GmbH Sportwaffen
Service
Karlstr. 33
D-89073 Ulm
Tel.: ++49/(+1)7 31/15 39-0
Fax: ++49/(+1)7 31/15 39-170